Stadt Bayreuth
Tiefbauamt
Abteilung Stadtentwässerung
Luitpoldplatz 13
95444 Bayreuth

Fettabscheideranlage
- Merkblatt -

Die Planung und der Einbau des Fettabscheiders ist nach den Vorgaben der DIN EN 1825 – 1+2 und DIN 4040 – 100 vorzunehmen. Der Fettabscheider muss so angeordnet werden, dass Frostschäden vermieden werden und alle regelmäßig zu wartenden Teile zu jeder Zeit leicht zugänglich sind.

Unmittelbar am Ablauf des Abscheiders und vor der Vermischung mit anderem Abwasser ist ein Schacht zur Probenahme und Inspektion der nachfolgenden Leitung einzubauen. Der Probenahmeschacht muss frei zugänglich und so angeordnet sein, dass nur Abwasser entnommen wird, das die Abscheideranlage durchflossen hat.

Vor der Inbetriebnahme und danach in regelmäßigen Abständen von höchstens 5 Jahren ist die Abscheideranlage, nach vorheriger Komplettleerung und Reinigung, durch einen Sachverständigen oder Fachkundigen auf Ihren ordnungsgemäßen Zustand und sachgemäßen Betrieb zu prüfen.

Beim Betrieb der Abscheideranlage ist dafür zu sorgen, dass die im Schlammfang und Abscheider zurückgehaltenen Stoffe entsprechend bei den in der DIN 4040-100 bzw. DIN 1999-100 und DIN EN 858-2 festgelegten Reinigungsintervallen ordnungsgemäß entsorgt werden.
Die Rückstände dürfen keinesfalls in Kanäle oder Gewässer gelangen.

Für die Errichtung eines Fettabscheiders ist beim Tiefbauamt der Stadt Bayreuth ein Entwässerungsantrag zu stellen. Neben dem ausgefüllten Formblatt „Entwässerungsantrag“ ist ein Lageplan (M 1:1000), ein Grundrissplan und eine Strangabwicklung (M 1:100), sowie Detailpläne des Abscheiders einzureichen. Außerdem ist eine Bemessung der Abscheideranlage dem Entwässerungsantrag beizufügen.

Das Formblatt „Entwässerungsantrag“ steht auf der Homepage der Stadt Bayreuth

http://www.bayreuth.de
→ **Rathaus, Bürgerservice** → **Online-Dienste, Bürgerservice** → **Online-Dienste und Formulare** →
Online-Dienste, Formulare und Infoblätter → Rubrik: **Stadtentwässerung** oder **Grundstücksentwässerung**

zum Download zur Verfügung.

Die Inbetriebnahme des Fettabscheiders ist dem **Abwasserbetrieb der Stadt Bayreuth (Am Bauhof 5, 95445 Bayreuth, Tel.-Nr.: 0921/25-1878)** anzuzeigen und die Niederschrift (Formblatt) über die Dichtheitsprüfung umgehend nach erfolgter Prüfung vorzulegen.

Allgemeine Auskünfte über Fettabscheideranlagen erteilen folgende Sachbearbeiter:

- *Genehmigung:*
  Tiefbauamt Stadt Bayreuth, Abteilung Stadtentwässerung
  Herr Schulist Tel. 0921/25-1263
- *Inbetriebnahme und laufender Betrieb:*
  Abwasserbetrieb der Stadt Bayreuth
  Herr Hahn Tel. 0921/25-1878

Stadt Bayreuth